

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMS CIMF ”Corjan Viorica”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Identificarea zonelor cu risc infecțios pentru a preveni și limita IAAM PO 25	Ediția / Revizia: 1/0
--	---	------------------------------

1. Lista persoanelor responsabile pentru elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii

Nr. crit	Responsabil / opreațiune	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Corjan Viorica	Medic de familie	10.01.2025	
1.2	Verifica	Corjan Viorica	Medic șef	10.01.2025	
1.3	Aprobat	Corjan Viorica	Medic șef	10.01.2025	



2. Situația edițiilor și reviziilor în cadrul edițiilor procedurii.

Nr. Crit.	Ediția/revizia În cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1	Ediția 1			
2.2	Revizia 1			
2.3	Revizia 2			

Data intrării în vigoare	2025
Data reviziei	2030

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMS CIMF "Corjan Viorica"	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Identificarea zonelor cu risc infecțios pentru a preveni și limita IAAM PO 25	Ediția / Revizia: 1/0
---	---	------------------------------

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale.

Nr.	Compartiment	Funcția	Nume Prenume	Data	Semn.
1	CIMF,,Corjan Viorica,,	Medic de familie	Corjan Viorica	01/01/2025	
2	CIMF,,Corjan Viorica,,	As. med	Murug Ina	01/01/2025	
3	CIMF,,Corjan Viorica,,	As. med	Drapac Nina	01/01/2025	
4	CIMF,,Corjan Viorica,,	As. med	Gavrilita Cristina	01/01/2025	

4 . Scopul procedurii

Procedura reglementează modul în care este permis accesul personalului angajat al instituției în zonele considerate cu risc infecțios care pot favoriza apariția accidentelor considerate de muncă chiar și în cazul expunerii accidentale la produse biologice.

Procedura documentează cerințele privind stabilirea responsabilităților pentru angajați, în identificarea și supravegherea zonelor considerate cu risc infecțios în cadrul IMS CIMF "Corjan Viorica".

Prezenta procedură asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație de personal.

5. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică personalului care desfășoară activitatea în cadrul cabinetelor de consultații sau în sala de tratament în cazul efectuării intervențiilor asupra pacientului.

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMS CIMF ”Corjan Viorica”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Identificarea zonelor cu risc infecțios pentru a preveni și limita IAAM PO 25	Ediția / Revizia: 1/0
---	---	------------------------------

6. Documente de referință aplicabile activității

- › Legea nr 319 din 2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
- › HG nr 355/11. 04.2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor;
- › Ordin nr. 961/2016 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare.
- › Ordinul nr.914/ 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o instituție în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare cu completările ulterioare.
- › Hotararea de Guvern nr 1092 din 2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate la expunerea la agenți biologici în muncă.
- › Ordinul nr.600/2018 pentru. aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.
- › Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a IMS de asistentă medicală de ambulator.
- › Regulamentul de organizare si functionare a CIMF ”Corjan Viorica”.

7. Definiții

- **Zonă cu risc infecțios** – spațiu în care există potențial crescut de contaminare microbiană, transmitere de agenți patogeni sau expunere la fluide biologice.
- **IAAM** – Infecții asociate asistenței medicale, apărute în urma contactului pacientului cu instituția medicală.

8 . Responsabilități

- **Medicul de familie** – coordonează procesul de identificare a zonelor cu risc, aprobă planul de măsuri.
- **Asistentul medical responsabil de prevenirea IAAM** – efectuează evaluarea zonelor, întocmește fișele de risc, monitorizează acțiunile corective.
- **Personalul de curățenie** – respectă procedurile de igienizare specifice fiecărei zone.
- **Întreg personalul** – aplică măsurile de control și semnalează orice nereguli.

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMS CIMF ”Corjan Viorica”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Identificarea zonelor cu risc infecțios pentru a preveni și limita IAAM PO 25	Ediția / Revizia: 1/0
--	---	------------------------------

9. Descrierea procedurii

Identificarea corectă a zonelor cu risc infecțios este un element esențial al managementului prevenției IAAM, deoarece permite organizarea adecvată a circuitelor, aplicarea măsurilor corecte de igienă și reducerea expunerii pacienților și personalului medical la agenți patogeni.

9.1. Clasificarea zonelor cu risc infecțios

A. Zone cu risc scăzut (zonă albă)

Locuri unde riscul de transmitere a infecțiilor este minim.

- Holuri de acces
- Sala de așteptare
- Birouri administrative
- Spații pentru arhivă
- Cabinet în care nu se desfășoară proceduri invazive

Riscuri predominante:

- Transmitere aeriană generală
- Contact indirect prin suprafețe comune

Măsuri:

- Curățenie zilnică
- Dezinfecția periodică a suprafețelor atinse frecvent
- Ventilare adecvată

B. Zone cu risc mediu (zonă gri)

Zone în care se desfășoară activități medicale non-invazive sau unde pacienții pot prezenta boli transmisibile.

Exemple:

- Cabinetul de consultații
- Triaaj medical
- Spațiul pentru recoltarea probelor biologice neinvazive (ex. test COVID antigen)

Riscuri predominante:

- Transmitere aeriană
- Transmitere prin contact direct și indirect

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMS CIMF ”Corjan Viorica”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Identificarea zonelor cu risc infecțios pentru a preveni și limita IAAM PO 25	Ediția / Revizia: 1/0
--	---	------------------------------

- Contaminarea echipamentelor medicale neinvazive

Măsuri:

- Dezinfectarea suprafețelor după fiecare pacient
- Igiena strictă a mâinilor
- Echipamente dedicate
- Management adecvat al deșeurilor

C. Zone cu risc înalt (zonă roșie)

Locuri în care se manipulează materiale biologice sau unde se efectuează proceduri invazive.

Exemplu:

- Sala de proceduri (injecții, perfuzii, pansamente)
- Camera pentru recoltarea probelor biologice invazive
- Depozitul de deșeuri medicale periculoase
- Frigiderele pentru vaccinuri și materiale biologice

Riscuri predominante:

- Transmitere prin sânge și fluide
- Răspândirea patogenilor prin echipamente contaminate
- Accidente percutante

Măsuri:

- Protocol strict de asepsie și antisepsie
- Echipament de protecție (mănuși, halat, mască)
- Dezinfectare imediată după proceduri
- Colectarea corectă a deșeurilor (cutii rigide pentru obiecte tăietoare)

9.2. Evaluarea riscurilor pe fluxurile de activitate

Activitatea de supraveghere a zonelor considerate cu risc infecțios se desfășoară după cum urmează prin următoarele circuite:

- a) Circuitul pacienților reglementat procedural la activitatea recepției în cadrul instituției.
- b) Circuitul deșeurilor reglementat la nivelul instituției prin implementarea procedurii privind colectarea diferențiată a deșeurilor, transportarea și eliminarea acestora;
- c) Circuite privind activitatea medicală prin implementarea procedurii privind accesul personalului medical în zonele considerate cu risc de accident de muncă;

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMS CIMF ”Corjan Viorica”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Identificarea zonelor cu risc infecțios pentru a preveni și limita IAAM PO 25	Ediția / Revizia: 1/0
--	---	------------------------------

- d) Dacă în cadrul supravegherii zonelor considerate cu risc infecțios se constată condiții favorizante privind indeplinirea unor legături epidemiologice se intervine în mod urgent și ferm pentru restabilirea circuitelor reglementate din cadrul instituției;
- e) Supravegherea zonelor considerate cu risc infecțios determină punctele considerate critice și urmărește metodele de verificare prin criterii de laborator, adică o listă cu metodele de laborator care pot fi utilizate pentru a susține diagnosticul într-un anumit caz;
- f) Prin supravegherea zonelor considerate cu risc se pot stabili dacă măsurile aplicate pentru a nu favoriza apariția legăturilor epidemiologice sunt relevante sau sunt corect aplicate.

9.3 Metodologia de evaluare a riscului infecțios

Evaluarea se efectuează **cel puțin trimestrial** sau ori de câte ori apar modificări (lucrări, mobilier nou, schimbări de flux).

Pași de urmat

1. **Inspekția vizuală** a zonelor – curățenie, integritatea suprafețelor, starea echipamentelor, disponibilitatea dezinfectanților.
2. **Analiza fluxurilor** – intrări/ieșiri, zone de intersectare a pacienților.
3. **Observarea procedurilor** – manipularea instrumentelor, recoltărilor, injecțiilor.
4. **Verificarea monitorizărilor existente** – registre de curățenie, registre de temperatură, consum de dezinfectanți.
5. **Completarea fișei de evaluare a riscului infecțios.**

10. Monitorizare și documentare

- Fișe trimestriale de evaluare a riscului.
- Registrul de igienizare și dezinfecție.
- Planul de acțiune pentru controlul zonelor cu risc.
- Raportarea neconformităților către medicul responsabil.

11. Măsuri corective

- Intensificarea igienizării.
- Reorganizarea fluxurilor de pacienți.
- Repararea/înlocuirea suprafețelor deteriorate.
- Reînnoirea stocului de dezinfectanți.

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova IMS CIMF ”Corjan Viorica”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Identificarea zonelor cu risc infecțios pentru a preveni și limita IAAM PO 25	Ediția / Revizia: 1/0
--	---	------------------------------

Masuri minime de prevenire a infecțiilor

Precauțiunile standard includ următoarele măsuri care sunt implementate în cadrul IMS CIMF”Corjan Viorica”:

Igiena mâinilor

Spălarea mâinilor cu apă și sapun este obligatorie în următoarele situații:

- › la intrarea în serviciu și la părăsirea locului de muncă;
- › după folosirea toaletei;
- › după folosirea batistei;
- › după scoaterea măștilor folosite;
- › înainte de administrarea medicamentelor fiecărui bolnav;
- › după colectarea lenjeriei murdare;
- › înainte de examinarea bolnavilor.

Spalarea si dezinfectia mainilor este obligatorie:

- › înainte și după recoltarea de produse biologice;
- › înainte și după efectuarea oricărui tratament parenteral, schimbarea de pansamente, etc.;
- › după contactul cu diverse produse biologice ale bolnavului;
- › înainte și după tratamentele efectuate.

Utilizarea echipamentului individual de protecție.

- › practici sigure de injectare (recoltare, administrare de tratamente injectabile, etc.)
- › manipularea în condiții sigure a echipamentelor/dispozitivelor medicale și a suprafețelor atinse frecvent.
- › Igiena respiratorie și eticheta tusei.

FIȘĂ DE IDENTIFICARE ȘI EVALUARE A ZONELOR CU RISC

INFECȚIOS

1. Date generale

Unitatea medicală: IMS CIMF”Corjan Viorica”

Responsabil IAAM: ___med. de familie Corjan Viorica___

Data evaluării: 02 / 01 / 2025

Evaluare nr.: ___1___

2. Zone evaluate

Nr.	Zona / încăperea	Tipul activităților	Nivel risc	Factori de risc identificați	Măsuri existente	Măsuri necesare	Responsabil
1	Sala de tratamente	Injectii, pansamente, proceduri	Înalt	Contact cu fluide, suprafețe atinse	Dezinfectare după pacient	Înlocuire suprafețe uzate	Asistenta medicală
2	Zona recoltare probe	Recoltări biologice	Înalt	Aerosoli, obiecte ascuțite	Containere sigure	Optimizare flux pacienți	Asistenta medicală
3	Spațiu de deșeuri medicale	Colectare deșeuri	Înalt	Risc înțepare/contaminare	Containere conforme	Container nou necesar	Asistenta medicală
4	Cabinet consultații	Consult pediatric/adult	mediu	Contact pacient- suprafețe	Curățenie zilnică	Programare consultații	Medicul de familie
5	Sala de triaj	Preluare pacienți, flux mare	mediu	Suprafețe atinse, circulație intensă	Dezinfectare regulată		Asistenta medicală

5	Sala de triaj	Preluare pacienți, flux mare	mediu	Suprafețe atinse, circulație intensă	Dezinfectare regulată		Asistenta medicală
6	Hol	Circulație	mediu	Aglomerare, ventilație insuficientă	Curățenie zilnică	Aeresire suplimentară	Infermiera
7	Grup sanitar pacienți	Utilizare comună	mediu	Suprafețe umede	Curățenie de 2 ori pe zi	Reparați robinet, ventilație	Infermiera

3. Concluzii generale

Zone cu risc înalt identificate: _____ 3 _____

Zone cu risc mediu identificate: _____ 4 _____

Zone cu risc scăzut identificate: _____

Măsuri urgente recomandate: _____

Responsabil implementare: Administratorul CIMF”Corjan Viorica”

Administratorul CIMF”Corjan Viorica”: _____

Data: 02 / 01 / 2025

PLAN DE CURĂȚENIE ȘI DEZINFECȚIE PE ZONE

Cabinetul Individual al Medicului de Familie ”Corjan Viorica”

2. Planul pe zone

Nr	Zona / încăperea	Tipul curățeniei	Frecvența	Produse utilizate	Responsabil
1	Sala de tratamente	Curățenie + dezinfecție	După fiecare pacient și la final de zi	Dezinfectant suprafețe, alcool 70%	
2	Zona de recoltare probe	Curățenie + dezinfecție	După fiecare procedură	Dezinfectant avizat	
3	Cabinet consultații	Curățenie + dezinfecție	De 2 ori/zi și ori de câte ori este necesar	Șervețele dezinfectante, soluții pe bază de alcool	
4	Recepție / triaj	Curățenie + dezinfecție	La 4 ore	Dezinfectant pentru suprafețe frecvent atinse	
5	Holuri	Curățenie + dezinfecție	Zilnic	Detergent + clor, mop umed	
6	Grup sanitar pacienți	Curățenie + dezinfecție	De 2–3 ori/zi	Soluții WC, dezinfectant	
8	Birou administrativ	Curățenie	Zilnic	Detergent suprafețe	

3. Observații suplimentare

Procedură generală de curățenie

1. Se poartă echipament de protecție: mănuși, halat, mască.
2. Se îndepărtează murdăria vizibilă.
3. Se utilizează detergent înainte de dezinfecție.
4. Se respectă diluția și timpul de contact al soluțiilor.
5. Se folosesc lavete dedicate fiecărei zone (cod de culori).
6. Se completează registrul de curățenie.

Procedură generală de dezinfecție

1. Se aplică soluția pe suprafețe conform instrucțiunilor.
2. Se respectă timpul de acțiune al producătorului.
3. Nu se șterge înainte de uscarea completă.
4. Se marchează zona ca „proaspăt dezinfectată” dacă este necesar.

Monitorizare

- Registru zilnic de curățenie.
- Raportarea neconformităților la medicul coordonator.

Responsabil curățenie: _____

Medicul coordonator: _____

Data: ____ / ____ / ____